Triumph traube

Vass4R08s056-060



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1143

Samuel State of State

Trumph traube





Désignation: Erwugh Eraube

Clos Planche S côté A No XX

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturité: 31.4.16 (3)

S. 1.42.

S: 3. Range

Rr. 4.

Désignation:

Clos Planche 5 Côté A No 128

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 25.7.57

Pr. 0

2-6

3-0

ruchs coulies

Frécore

Désignation: Erwingh. Eraule.

Clos Planche 5 côté A Nº 128

Vigueur:)

Date de mâturité: 2118.58

Charge: 9,

s. 12

23

30

Moare [4]

Désignation: Carimy transle

Clos Planche 5 Côté A No 128

Vigueur: 1

Date de mâturité: (3-8-59) 1

Charge:

s. 16

24

faible 3

X

55

Désignation Tricing Troube

Clos Planche 5 coté A No 128

Vigueur: 2

Date de mâturité 2.26.7.60

Charge

S. 1 9

2 7

porté de material 2 7

5 11

Désignation: Triumph Prembe

Clos & Planche 4 coté 128 No

Vigueur: 1

Date de méturité: 17 juillet 1969

Charge: P 70 (-3)

S. 1 4

2 3

trisfables

Désignation: Triumh Traube

Clos Planche & Rang A Souche 128

Vigueur: L V.l. - 25-t

Date de Maturité: Veu le 4.862

Pourriture: O

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge :

s 1 9 saveur: (s)-m-ar-fox-herb.

s 2 12 Disc - (ph) - ell - Ov.

Cbov - cyl - fus.

8-3

s 4 avec pépins - apprène

s 5 /3 jus : inc. - calare.

| Année | 1956 | | | ricingh nche. | tr | oube. | | Côté | .5.A | 128 | • |
|-------|-----------------|-----|-----|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|
| 1 | Nombre total | 19 | 28 | 24. | D A 2 | | 1 . | . 1 | • • 1 | | 1 |
| 1 | .6. | .0. | 0. | 2. | 6. | | ! | 1 | | • 1 | |
| 7 | | | ! ! | | | | 1 - | - 1 | | | |
| 8 | | | 1 | | | | 1 , | . ! | | | . ! |
| 5 | 4 | .0. | 10. | 9 . | 42 | | 1 . | 1 | | • | |
| | | I | | | DCI | 45 | _ 3 _ | 56 | | | |

| A | nnée 1958. | | -En | imph" | Tra | ul | | | | | | | , |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|-----|----|-----|--------|-----|------|-----|---|-----|
| N | 0 | | • Plan | nche | | | | . Câte | . 5 | Aic. | ₫ - | | |
| ! | (Nembre total | 18.3 | 21/3 | 263 | D A | T | E S | ! | | 1 | | ! | |
| ! 1 | 1.4. | i . O. | 70 | .3. | | | | 1 | | 1 | | | . 1 |
| 1 2 1 7 λ | i 3 | i | ٨. | 3 | ٠ | | | i . | | ! | | | . 1 |
| 1-4 | | 1 | | | | | ! | 1 | • | ! . | • | , | . I |
| s' 15 | I I | 1 1 1 | | | | | | 1 . | | ! . | | | . 1 |
| 1 | | • | 2 | le 24- | 3-5 | 8 | I | e | | 1 | | | |

Année 1959

Crumph. Crawbe.

| f | Nombra | DATES | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|-----------|---|-----|----|------|-----|----|----------|---|-----|-----|-----|----|---|
| i i | I Total | 2/3 | : 7/3! | - | | ļ | | 1 | | 1 | | ! | | | | |
| ÷ † | 1 . 4. | : .1. | 1. 2 x | | | ! | 1 | 1 | | ! | | 1 | , | | 3 | 0 |
| 1 2 | ! . 2. | i . <i>U</i> . | ! . A. x! | q | | | à | 1 . | e | 1 1 a | ç | I I | o | . ! | Ď | |
| sible 3 | 1 | i a * | 1 1 1 | 6 | е . | | QI . | 1 . | ¢. | 1 | à | 1 | o . | , , | a | v |
| ; * | 1 0 | 1 4 0 | 1 1 | e | 0 | л | 0 | 1 | 9 | 1 . | 7 | 1 | | a ! | ٠ | 5 |
| . 5 | 1 , 0 . | : 06 | 1 20 1 | b | e ! | o. | 0 | 1 . | 4 | 1 . | Ü | 1 | | 0 1 | \$ | ٥ |

Année: 1961 Eriumph Craube Emplacement: 5 A 128

| total 23/2 27/2 DA 1 6 2 4 | |
|------------------------------------|--------------|
| 12 16 13 15 (1 | |
| 7 1 1 1 1 1 1 | |
| * | |
| 5 8 2 6 | |
| 7!!!!!!!!! | |
| 8 !!! Del 25- | 24616!!!!!!! |
| 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | |

Triumph tranke Année 1962

| | 27 | DATES | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|------|--|---|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | 12/3 | 17/3 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 艺 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | |
| 3 | faible | | | | į | | | | | |
| × | | | | | | | | | | |
| c | | | | | | | | | | |
|) | 8 | 2 | 4 | | | | | | | |

Désignation: Trumph Traube

VASSAL Planche V Côté A Nº 128 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux ? duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 -autre 9 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🐬 en gouttière 8 autres 🍎.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 .. aranéanses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 24 et de la 3° feuille détachées sera notée.

2º famille : fame on rousse à liseré carminé :

R. Sahuo

Désignation :

Eriumph Crawbe

VASSAL

Planche 5 C8té 4 Nº 128 Souche (1) 2 3 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 8

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 7 - autres 9

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 56

No ordre

Désignation: Fruinfh traube VASSAL Planche 5 dôté A N°123 souche 12346

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

fas de flerus

R.Sahue .28.5,54

Nº ordre

Designation: Triumph traube

VASSAL Planche 5 côté A Nº 128 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. long clair à la lance

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : måle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> 29 JUIN 1955 Truel

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté P Nº 12 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite (f) moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux (7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Truck 6.7.56

Nº ordre

Désignation Friemph Franke.

VASSAL planche 5 côté P Noll souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite(1) moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : timbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan i en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 2 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- colore 2- partiellement coloré 2- autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (5) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (3)- supérieur à 90° (3).

Hoch 22. 8-56

```
Nº d'Ordre
Désignation
```

Triumph Trank VASSAL planche 5 côté A Nº 128 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

```
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
    - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la
       première ramification 3.
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 -
         Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruiné 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
2 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
               troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .
    - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
    region contituale neur diprimes
    - à jus incolore ①- coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
```

- à pinceau: coloré 8 - non coloré 9.

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficle (2)-

Roux 24-8-56

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5 ... . cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (3), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectilign ascen-
                            dant (4).
```

No d'ordre: Désignation : Le cumph Troube. Emplacement: 5 A 128 vas: Vign. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S, lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3, 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 -19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3 Forme 4 - 6 Médiane/Base ; 4-7-8-

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: Triumph troube.
8 - Angle des nervures . . . 1 - (2)-3
 9 - L_1/L + ... + ... + ... + ... + ... + ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... 
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                                                      Direction : 1)-2-3
                                                      Forme : 4 - (5)
                                                      Médiane/Base: 6 - 7 -8 Tuel
```